

GRID

Design: Peter J. Lassen



Produkt- og prisguide
Danske kroner inkl. moms

Introduktion

Designer Peter J. Lassen

Peter J. Lassen designede GRID i 2004 med en vision om at skabe et modulært indretningssystem med maksimal frihed for brugeren. GRID System ApS blev grundlagt i 2010 som en del af Montana-gruppen, en familieejet dansk virksomhed.

Peter J. Lassen, der grundlagde Montana Furniture A/S i 1982, har arbejdet i møbelindustrien siden 1954. Som administrerende direktør for møbelproducenten Fritz Hansen (1955-1978) arbejdede han med arkitekter som Arne Jacobsen, Jørn Utzon, Piet Hein og Verner Panton. Indflydelsen fra dette samarbejde afspejler sig tydeligt i Peter J. Lassens design.

GRID systemet

GRID er det ultimative fleksible indretningssystem. Peter J. Lassen forfulgte sit ønske om at skabe størst mulig frihed for brugeren til at realisere sine individuelle ønsker og ideer.

Designet er udpræget minimalistisk med et industrielt, men stadig elegant look.

GRID modulet er en kube, der måler 40 x 40 x 40 cm med en ramme, der måler 12 x 12 mm. Montagehuller i rammen gør det let at samle så mange kuber, man ønsker - både i højden, bredden og dybden. Det er let at skille samlede moduler ad igen og genopbygge dem i nye konfigurationer.

Ud over GRID modulet består GRID af hylder, sider samt toppaneler og bundpaneler i forskellige materialer. Det er desuden muligt at supplere med kryds, bøjlestænger, tidsskrifthylder, indsatse med låger eller skuffer, plantebokse og polstrede sæder. Alt sammen tilbehør, der gør det muligt at skabe præcis den løsning, der dækker dit behov.

GRID er et indretningssystem med uendelig mange muligheder. Skab et vinduesdisplay, et podium, en rumdeler, et siddelandskab, en funktionsvæg eller en kunstinstallation - kun fantasien sætter grænsen.

GRID System ApS fokuserer på bæredygtighed. GRID er fremstillet af materiale, der kan nedbrydes eller genanvendes.

Materialer og overflader






GRID modulet er fremstillet i glasfiberforstærket nylon (PA6, 30% glas). GRID modulet er gennemfarvet, og fås i farverne sort (RAL 9011) og hvid (RAL 9016). Materialet er UV- og varmebestandigt.

Hylder, sider og top- og bundpaneler er fremstillet i 12 eller 25 mm MDF (Medium Density Fiberboard). Som standard er hylder, sider og top- og bundpaneler lakeret sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016), eller de er fineret med en hvidpigmenteret egefinér. Hylder og sider fås desuden i klar polycarbonat, spejllakryl eller frostet akryl.

Brugen af andre materialer som f.eks. rustfrit stål eller glas er specificeret i produktbeskrivelser af de enkelte komponenter.

Mere information om materialer og overflader kan fremskaffes ved forespørgsel.

Alle referencer til standard RAL-farver er vejledende.




Introduktion

Levering og modtagelse

Standard leveringstid er 4-6 uger, ab fabrik.

GRID er enkelt men sikkert emballeret for at sikre hurtig og let håndtering og undgå unødigt forbrug og efterfølgende bortskaffelse af emballagen.

Det påhviler modtager straks at gennemse leverancen for eventuelle fejl og mangler. Skader og manglende kolli skal omgående påtales. Transportskader og mangler dækkes kun, når de er anmærket på transportørens fragtbrev.



Montering

Som udgangspunkt leveres GRID i løse komponenter for egen montering. Nødvendige skruer og bits samt montagevejledning er vedlagt forsendelsen. Vi anbefaler at anvende en lille skruemaskine.

Ønskes større opstillinger færdigmonteret, kontakt os venligst for tilbud.

Vedligehold

GRID rengøres bedst med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel.

Alle dele kan skilles ad og samles igen i nye opstillinger ved hjælp af den vedlagte bit. På samme måde kan nye komponenter tilføjes til eksisterende opstillinger, og ødelagte dele kan skiftes ud.

Garanti

På standardprodukter yder GRID System ApS 2 års garanti mod fabriksfejl. Naturligt slid på overflader og polster er ikke omfattet af garantien.

Eventuelle reklamationer skal meddeles omgående. Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale.




Forbehold

GRID forbeholder sig ret til løbende ændringer og forbedringer af produktsortimentet.

Der tages forbehold for trykfejl, og denne prislister erstatter alle tidligere prislister.

Indhold


Basiskomponenter	4
Hylde/sider	5
Top-/bund-/panelplader	6
Opbevaring	8
Funktionspaneler	10
Øvrige komponenter	14



GRID basiskomponenter


GRID modul

H x D x B: 40 x 40 x 40 cm
Ramme: 1,2 x 1,2 cm
Vægt: 0,8 kg
Materiale: Nylon (PA6) forstærket med glasfiber
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)




Sort	G.NB	425,-
Hvid	G.NW	425,-

GRID modulet er forsynet med monteringshuller og kan nemt sættes sammen i højde, dybde og bredde.



Kryds

H x D x B: 37,6 x 37,6 x 1,2 cm
Ramme: 1,2 x 1,2 cm
Vægt: 0,2 kg
Materiale: Nylon (PA6) forstærket med glasfiber
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)



Sort	C.NB	175,-
Hvid	C.NW	175,-


Krydset bruges til at forstærke eller stabilisere din GRID konstruktion, f.eks. hvis du ønsker en bjælke, taburet, eller en bænk. Du kan også vælge at bruge krydset som et grafisk element.



Pinolskruer

Standard: M4 x 20 mm
Kort: M4 x 12 mm (for SS.PC, SS.AF, SS.AM)
Materiale: Rustfrit stål

Standard (50 stk.)	PS20-50	75,-
Kort (50 stk.)	PS12-50	75,-




Pinolskruer anvendes til al montage. Brug de medfølgende bits og en skruemaskine.

Bit

Størrelse: 2 mm
Længde: 50 mm
Materiale: Stål

Standard-bit (5 stk.)	B2-5	125,-
-----------------------	------	-------


Standard-bits anvendes med en skruemaskine.



GRID hylde/sider

Hylde/side

H x D x B: 1,2 x 37,6 x 37,6 cm
Vægt: 1,3 kg
Materiale: Lakeret MDF eller finér
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)
Finér: Eg




Sort	SS.MB	200,-
Hvid	SS.MW	200,-
Eg	SS.MO	575,-

Brug hylde/side, MDF hvor du ønsker en hylde, side, top eller bund.

Hylde/side, polycarbonat

H x D x B: 1,0 x 37,6 x 37,6 cm
Vægt: 1,6 kg
Materiale: Polycarbonat
Farve: Klar




Klar	SS.PC	450,-
-------------	--------------	--------------

Brug hylde/side i polycarbonat hvor du ønsker en transparent hylde, side, top eller bund.

NB! Brug de korte pinolskruer.

Hylde/side, frostet akryl

H x D x B: 1,0 x 37,6 x 37,6 cm
Vægt: 1,6 kg
Materiale: Akryl
Farver: Frostet hvid




Frostet	SS.AF	525,-
----------------	--------------	--------------

Brug hylde/side i frostet akryl hvor du ønsker en hvid translucet hylde, side, top eller bund.

NB! Brug de korte pinolskruer.

Hylde/side, spejlakryl

H x D x B: 1,0 x 37,6 x 37,6 cm
Vægt: 1,6 kg
Materiale: Akryl
Farver: Spejl, klar




Spejlakryl	SS.AM	650,-
-------------------	--------------	--------------

Brug hylde/side i spejlakryl hvor du ønsker en hylde, side, top eller bund med klart spejl.

NB! Brug de korte pinolskruer.


Hylde/side kan bruges som hylde, side, top, bund, front og bagbeklædning.



GRID top-/bund-/panelplader

Top/bund/panel, 1x1

H x D x B: 2,5 x 40 x 40 cm
Vægt: Lakeret 2,7 kg / finér 2,9 kg
Materiale: Lakeret MDF eller finér
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)
Finér: Eg




Sort	P1.1.MB	325,-
Hvid	P1.1.MW	325,-
Eg	P1.1.MO	850,-

Topplade, bundplade eller panel til 1 GRID modul.

Top/bund/panel, 1x2

H x D x B: 2,5 x 40 x 80 cm
Vægt: Lakeret 5,5 kg / finér 5,8 kg
Materiale: Lakeret MDF eller finér
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)
Finér: Eg




Sort	P1.2.MB	475,-
Hvid	P1.2.MW	475,-
Eg	P1.2.MO	1.525,-

Topplade, bundplade eller panel til 2 GRID moduler.

Top/bund/panel, 1x3

H x D x B: 2,5 x 40 x 120 cm
Vægt: Lakeret 8,3 kg / finér 8,7 kg
Materiale: Lakeret MDF eller finér
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)
Finér: Eg




Sort	P1.3.MB	675,-
Hvid	P1.3.MW	675,-
Eg	P1.3.MO	2.150,-

Topplade, bundplade eller panel til 3 GRID moduler.

Top/bund/panel, 1x4

H x D x B: 2,5 x 40 x 160 cm
Vægt: Lakeret 11,3 kg / finér 11,6 kg
Materiale: Lakeret MDF eller finér
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)
Finér: Eg




Sort	P1.4.MB	850,-
Hvid	P1.4.MW	850,-
Eg	P1.4.MO	2.850,-

Topplade, bundplade eller panel til 4 GRID moduler.

GRID top-/bund-/panelplader

Top/bund/panel, 2x2

H x D x B: 2,5 x 80 x 80 cm
Vægt: 11,3 kg
Materiale: Lakeret MDF
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)




Sort	P2.2.MB	850,-
Hvid	P2.2.MW	850,-

Topplade, bundplade eller panel til 2 x 2 GRID moduler.

Top/bund/panel, 2x3


H x D x B: 2,5 x 80 x 120 cm
Vægt: 16,6 kg
Materiale: Lakeret MDF
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)



Sort	P2.3.MB	1.225,-
Hvid	P2.3.MW	1.225,-

Topplade, bundplade eller panel til 2 x 3 GRID moduler.


Brug top/bund/panel hvor du ønsker en topplade, bundplade, sidepanel eller frontpanel. Kan også anvendes til at sidde på.



Hjulsæt

H: 6,5 cm
Materiale: Stål og transparent PU


Til 1 GRID modul (vægt: 0,7 kg)	W1.1-4	600,-
Til 2 GRID modul (vægt: 1,7 kg)	W1.2-4	600,-
Til 3 GRID modul (vægt: 2,4 kg)	W1.3-4	600,-
Til 4 GRID modul (vægt: 3,0 kg)	W1.4-4	600,-



Justérbart bensæt

H: 5,8 - 7 cm
Materiale: Aluminium

Til 1 GRID modul (vægt: 0,3 kg)	L1.1-4	600,-
Til 2 GRID modul (vægt: 1,3 kg)	L1.2-4	600,-
Til 3 GRID modul (vægt: 2,0 kg)	L1.3-4	600,-
Til 4 GRID modul (vægt: 2,6 kg)	L1.4-4	600,-



Hjulsæt og justérbart bensæt monteres under et top/bund/panel.


Top/bund/panel til 2, 3 og 4 GRID moduler leveres med en sarg til forstærkning af bunden.



GRID opbevaring

Skuffeindsats, 1 skuffe


H x D x B: 37,6 x 41,2 x 37,6 cm
Indvendig: 31,5 x 34,0 x 31,0 cm
Vægt: 11,7 kg
Materiale: Lakeret MDF
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)



Sort **SM1.MB** 2.250,-
Hvid **SM1.MW** 2.250,-

Skuffeindsats, 2 skuffer


H x D x B: 37,6 x 41,2 x 37,6 cm
Indvendig: 11,8 x 34,0 x 31,0 cm
Vægt: 14,0 kg
Materiale: Lakeret MDF
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)




Sort **SM2.MB** 3.375,-
Hvid **SM2.MW** 3.375,-

Lågeindsats

H x D x B: 37,6 x 41,2 x 37,6 cm
Indvendig: 35,2 x 39,0 x 35,2 cm
Vægt: 8,2 kg
Materiale: Lakeret MDF
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)



venstrehængt




højrehængt

Sort **SM3.MB** 1.750,-
Hvid **SM3.MW** 1.750,-


Vælg mellem højrehængt og venstrehængt.

En opbevaringsindsats passer ind i et GRID modul.
En rund udskæring i toppen (ikke vist her) sikrer nem og sikker montering.
Hyld/sider til eventuel afslutning af sider og top bestilles særskilt.




Lås med nøgle

Vægt: 0,1 kg
Materiale: Metal



Lås til SM1, SM2 eller SM3 **LOCK-1** 400,-

Låsen monteres i en skuffe- eller lågeindsats.
Medmindre andet er aftalt, placeres låsen i øverste højre hjørne af skuffeindsatsen og i øverste hjørne over håndtaget i lågeindsatsen.




GRID opbevaring


Lås med kode

Vægt: 0,1 kg
Materiale: Metal/sort plastik

Lås til SM1 eller SM3 LOCK-2 550,-




Låsen monteres i en skuffe- eller lågeindsats.
Medmindre andet er aftalt, placeres låsen i øverste højre hjørne af skuffeindsatsen og i øverste hjørne over håndtaget i lågeindsatsen.



Lågekit

H x D x B: 37,2 x 0,4 x 37,2 cm
Vægt: 1,3 kg
Materiale: Glas, klar


Lågekit D-GC 850,-



Lågekit med lås

H x D x B: 37,2 x 0,4 x 37,2 cm
Vægt: 1,3 kg
Materiale: Glas, klar

Lågekit med lås D-GCL 1.250,-



Lågekit kan monteres højrehængt eller venstrehængt.


Hylde/side til bund, sider og top bestilles særskilt.



GRID funktionspaneler

Korkpanel, 1x1

H x D x B: 40 x 2,3 x 40 cm
Vægt: 2,4 kg
Materiale: Kork og lakeret MDF
Farver: Naturkork og
sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016)




Kork/sort	PC1.1.B-C	350,-
Kork/hvid	PC1.1.W-C	350,-

Korken er 'middle grained' og er limet på forsiden af et sort eller hvidt panel.

Whiteboard-panel, 1x1

H x D x B: 40 x 1,9 x 40 cm
Vægt: 2,7 kg
Materiale: Whiteboard og lakeret MDF
Farver: Hvid og
sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016)




Whiteboard/sort	PW1.1.B-W	1.175,-
Whiteboard/hvid	PW1.1.W-W	1.175,-

Whiteboard er magnetisk og fremstillet i et keramisk materiale, der er limet på forsiden af et sort eller hvidt panel.

Filtpanel, 1x1

H x D x B: 40 x 2,3 x 40 cm
Vægt: 2,3 kg
Materiale: Filt og lakeret MDF
Farver: Off white, stone grey, anthracite og
sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016)



Off white, SK63/sort	PF1.1.B-63	400,-
Off white, SK63/hvid	PF1.1.W-63	400,-

Stone grey, SK67/sort	PF1.1.B-67	400,-
Stone grey, SK67/hvid	PF1.1.W-67	400,-

Anthracite, SK68/sort	PF1.1.B-68	400,-
Anthracite, SK68/hvid	PF1.1.W-68	400,-


Filtten er Buzziskin og fås i 3 farver: off white (SK-63), stone grey (SK-67) og anthracite (SK-68).
Filtten er limet på forsiden af et sort eller hvidt panel.

GRID funktionspaneler

Korkpanel, 1x2

H x D x B: 40 x 2,3 x 80 cm
Vægt: 4,8 kg
Materiale: Kork og lakeret MDF
Farver: Naturkork og
sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016)

Kork/sort	PC1.2.B-C	675,-
Kork/hvid	PC1.2.W-C	675,-




Korken er 'middle grained' og er limet på forsiden af et sort eller hvidt panel.

Whiteboard-panel, 1x2

H x D x B: 40 x 1,9 x 80 cm
Vægt: 5,4 kg
Materiale: Whiteboard og lakeret MDF
Farver: Hvid og
sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016)

Whiteboard/sort	PW1.2.B-W	1.950,-
Whiteboard/hvid	PW1.2.W-W	1.950,-



Whiteboard er magnetisk og fremstillet i et keramisk materiale, der er limet på forsiden af et sort eller hvidt panel.


Filtpanel, 1x2

H x D x B: 40 x 2,3 x 80 cm
Vægt: 4,6 kg
Materiale: Filt og lakeret MDF
Farver: Off white, stone grey, anthracite og
sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016)

Off white, SK63/sort	PF1.2.B-63	775,-
Off white, SK63/hvid	PF1.2.W-63	775,-

Stone grey, SK67/sort	PF1.2.B-67	775,-
Stone grey, SK67/hvid	PF1.2.W-67	775,-

Anthracite, SK68/sort	PF1.2.B-68	775,-
Anthracite, SK68/hvid	PF1.2.W-68	775,-



Filtten er Buzziskin og fås i 3 farver: off white (SK-63), stone grey (SK-67) og anthracite (SK-68).
Filtten er limet på forsiden af et sort eller hvidt panel.


GRID funktionspaneler

Korkpanel, 2x2

H x D x B: 80 x 2,3 x 80 cm
Vægt: 9,6 kg
Materiale: Kork og lakeret MDF
Farver: Naturkork og
sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016)

Kork/sort	PC2.2.B-C	1.225,-
Kork/hvid	PC2.2.W-C	1.225,-

Korken er 'middle grained' og er limet på forsiden af et sort eller hvidt panel.




Whiteboard-panel, 2x2

H x D x B: 80 x 1,9 x 80 cm
Vægt: 10,8 kg
Materiale: Whiteboard og lakeret MDF
Farver: Hvid og
sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016)

Whiteboard/sort	PW2.2.B-W	3.225,-
Whiteboard/hvid	PW2.2.W-W	3.225,-

Whiteboard er magnetisk og fremstillet i et keramisk materiale, der er limet på forsiden af et sort eller hvidt panel.



Filtpanel, 2x2


H x D x B: 80 x 2,3 x 80 cm
Vægt: 9,2 kg
Materiale: Filt og lakeret MDF
Farver: Off white, stone grey, anthracite og
sort (RAL 9011) eller hvid (RAL 9016)

Off white, SK63/sort	PF2.2.B-63	1.450,-
Off white, SK63/hvid	PF2.2.W-63	1.450,-

Stone grey, SK67/sort	PF2.2.B-67	1.450,-
Stone grey, SK67/hvid	PF2.2.W-67	1.450,-

Anthracite, SK68/sort	PF2.2.B-68	1.450,-
Anthracite, SK68/hvid	PF2.2.W-68	1.450,-

Filtten er Buzziskin og fås i 3 farver: off white (SK-63), stone grey (SK-67) og anthracite (SK-68).
Filtten er limet på forsiden af et sort eller hvidt panel.



GRID funktionspaneler


Dobbeltside

H x D x B: 37,6 x 37,6 x 2,2 cm
Vægt: 2,3 kg
Materiale: Lakeret MDF
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)

Sort	DS.MB	275,-
Hvid	DS.MW	275,-




En dobbeltside bruges som mellemside, hvor 2 GRID moduler er sat sammen.



Side, filt


H x D x B: 37,6 x 37,6 x 1,2 cm
Vægt: 0,4 kg
Materiale: Filt
Farver: Off white, stone grey, anthracite

Off white, FE63	SF-63	725,-
Stone grey, FE67	SF-67	725,-
Anthracite, FE68	SF-68	725,-



Filtten er Buzziback og fås i 3 farver: off white (FE-63), stone grey (FE-67) og anthracite (FE-68).

En side i filt er kun til lodret montering som et akustikregulerende eller grafisk element.




NB! Må ikke bruges som hylde eller opslagstavle.

Boksside


H x D x B: 15 x 37,6 x 1,2 cm
Vægt: 0,5 kg
Materiale: Lakeret MDF eller finér
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)
Finér: Eg

Sort	PB.MB	225,-
Hvid	PB.MW	225,-
Eg	PB.MO	425,-



En boksside gør det muligt at lave en 'kasse' i et GRID modul.

Hylde/side til bundplade bestilles særskilt.



GRID, øvrige komponenter

Tidsskrifthyld, 1x2

H x D x B: 3,2 x 53 x 80 cm
Vægt: 4,1 kg
Materiale: Lakeret MDF
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)


Sort	MS1.2.MB	600,-
Hvid	MS1.2.MW	600,-

Tidsskrifthyld, 1x3

H x D x B: 3,2 x 53 x 120 cm
Vægt: 5,6 kg
Materiale: Lakeret MDF
Farver: Sort (RAL 9011), hvid (RAL 9016)

Sort	MS1.3.MB	825,-
Hvid	MS1.3.MW	825,-

Tidsskrifthylder monteres uden brug af værktøj ved at skubbe dem ind fra siden.




Sæde

H x D x B: 4,4 x 40 x 40 cm
Vægt: 2,4 kg
Materiale: MDF, polstret med skum, betrukket med stof eller læder
Farver: Lys grå (132), mørk grå (182), sort (192), brun (252), sort læder

Lys grå	SE-UF132	1.150,-
Mørk grå	SE-UF182	1.150,-
Sort	SE-UF192	1.150,-
Brun	SE-UF252	1.150,-
Sort læder	SE-UL1599	1.525,-

Stof: Field fra Kvadrat.
Læder: Ultra fra Sørensens Læder.


Polstrede sæder kan bruges til taburetter eller side om side til bænke.



GRID, øvrige komponenter

Bøjlestang, 1x1

D x B: Ø 2,5 x 40 cm
Vægt: 0,4 kg
Materiale: Børstet rustfrit stål



Bøjlestang, 1x1 **HA1.1-SS** **350,-**


Bøjlestang, 1x2

D x B: Ø 2,5 x 80 cm
Vægt: 0,8 kg
Materiale: Børstet rustfrit stål



Bøjlestang, 1x2 **HA1.2-SS** **550,-**

Bøjlestangen monteres mellem 2 GRID moduler på 2 hylde/sider. Hvis ikke andet er aftalt placeres bøjlestangen i midten af hylde/siderne. Hylde/siderne bestilles særskilt.



Bøjleindsats, 1x1

H x D x B: 7,7 x 9,5 x 40 cm
Vægt: 0,3 kg
Materiale: Børstet rustfrit stål



Bøjleindsats, 1x1 **HB1.1-SS** **600,-**

Bøjleindsats monteres i et GRID modul.



GRID System ApS

Smedevangen
DK-3540 Lyngø
Danmark

+45 7262 6575
grid@gridsystem.dk

gridsystem.dk
facebook.com/gridsystem
instagram.com/gridsystemdk
pinterest.com/gridsystemdk